

Řád veřejného pohřebiště

Městská rada v Luhačovicích schválila dne 26. 6. 2002 podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. (dále jen "zákon o pohřebnictví") opatření, kterým vydává v souladu s ustanovením § 19 zákona o pohřebnictví řád veřejného pohřebiště pro město Luhačovice.

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1. Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz pohřebiště v k.ú. obce Luhačovice, ul. Hradisko.
2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona o pohřebnictví prostřednictvím "správce pohřebiště", kterým jsou Technické služby, příspěvková organizace se sídlem Uherskobrodská 188, Luhačovice.

Článek 2.

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor, prosinec 7 - 17 hod.

zbylé měsíce 6 - 21 hod.

Článek 3.

Rozdělení pohřebiště

- a) dolní část
- b) lesní část I
- c) lesní část II
- d) urnový háj
- e) vsypová loučka
- f) smuteční obřadní síň s chladírnou

Jednotlivá pole budou obsazována postupně, číslování a pořadí polí nesmí být měněno. O rozdělování a obsazování hrobových míst je vedena evidence správcem pohřebiště.

Článek 4.

Pořádek na pohřebišti

Návštěvníci pohřebiště jsou povinni chovat se způsobem, odpovídajícím pietě místa. Zejména zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.

Článek 5.

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
- b) pohřbívání
- c) provádění exhumací
- d) ukládání a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
- e) pronájem hrobových míst
- f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- h) zajišťování provozu chladírny a obřadní síně a jejich propůjčování
- i) správu a údržbu objektů na pohřebišti (obřadní síň, komunikace, oplocení apod.)
- j) zajišťování likvidace odpadů
- k) údržbu a úpravu hrobových míst

Článek 6.

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen:

- a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání řádně vyznačené, číselně označené hrobové místo;
- b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 10;
- c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště; v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 7.

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9 tohoto opatření. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci

obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

- a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa;
- b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob;
- c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště; neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám;
- d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob; pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona o pohřebnictví.

4. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, které jsou potřebné pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona o pohřebnictví.

5. Vyrozumět správce pohřebiště o provádění stavebních či kamenických prací, a to 3 dny předem.

6. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět pouze způsobem, který je v souladu s článkem 8 tohoto opatření.

8. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2 tohoto opatření.

Článek 8.

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobu ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i pro provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno a příjmení zemřelého, jeho datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných

materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky; při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

5. Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to

- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
- kovové s nepropustným dnem

6. Přímoú manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajského hygienika Zlínského kraje.

Článek 9.

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků činí v souladu se stanoviskem krajského hygienika Zlínského kraje, vydaným dne 17.6.2002 pod čj. 3374/219/2002 15 let.

Článek 10.

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobu a hrobového zařízení:

- a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 až 800 mm;
- b) velikost hrobu včetně rámu se stanovuje takto:
jednohrob: 120x250 cm
dvojhrob: 210 x 250 cm
dětský hrob: 100 x 180 cm;
- c) hloubka hrobu při prvním výkopu se stanovuje takto:
jednohrob nebo dvojhrob: min. 220 cm
dětský hrob: min. 150 cm;
- d) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.;
- e) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů;
- f) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny;
- g) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

2. Podmínky pro zřízení hrobky a hrobového zařízení:

- a) velikost hrobky včetně rámu se stanovuje takto:
jednohrobka: 120 x 250 cm
dvojhrobka: 210 x 250 cm;
- b) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (minimálně 220 cm a maximálně 260 cm);

- c) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být z hrobky vyvedena difúzní zátka;
- d) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů;
- e) u dvojhrobky je nutné provést středové přepažení;
- f) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží;
- g) zdivo musí být umístěno na betonovém základě minimálně 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky;
- h) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly;
- i) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let;
- j) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště;
- k) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován;
- l) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely;
- m) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m²;
- n) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu, a to nejpozději do 48 hodin.

Článek 11.

Zrušovací ustanovení

Tímto opatřením se ruší provozní řád hřbitova vydaný dne 1.2.1993.

Článek 12.

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti 1.7.2002.

Ing. Bohuslav Marhoul
starosta

PhDr. František Hubáček
místostarosta