Změna č. 1A Územního plánu Slavičín

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

číslo bonitní plochy	kód Vymezení	výměra plochy celkem (ha)	z ZE (ha)	z PUPFL (ha)	z ZPF (ha)	z toho v kultuře orná půda (ha)	z toho v kultuře zahrada (ha)	z toho v kultuře ovocný sad (ha)	z toho v kultuře trvalý travní porost (ha)	z toho v ZNIE schválený ZPF II (ha)	z toho v ZNIE schválený ZPF III (ha)	z toho v ZNIE schválený ZPF IV (ha)	z toho v ZNIE schválený ZPF V (ha)
1	I1	0,04		0,01	0,03	0,03						0,03	0,03
2	I2	0,17		0,04	0,13							0,13	0,13
3	I3	0,09		0	0,09	0,01					0,01	0,08	0,07
4	I4	1,49			1,49							1,49	
5	O5	0,07			0,07	0,07						0,07	
6	O6	0,12			0,12	0,12						0,12	
7	O7	0,07			0,07				0,07			0,07	
8	O8	0,10			0,10	0,01			0,09			0,10	
9	P	0,02			0,02				0,02			0,02	
10	TI	0,08			0,08				0,08			0,08	
11	TJ	0,06	0,06		0,06		0,03		0	0		0,06	
12	TJ	0,06	0,06		0,06		0,03		0	0,03	0,03	0	
13	BI	0,7			0,7		0,02		0,68	0,04		0,66	
14	TJ	0,07	0,07										
15	I	1,07	0,08		1				1			1	1
16	TJ	0,09	0,09		0,09		0,04		0,02	0,08	0,08		
17	TJ	0,09			0,09				0,09	0		0,19	
18	BI	0,19			0,19				0,19			0,19	
19	BI	0,12			0,12				0,12			0,12	
20	I	0,61	0,7		0,61		0,06			0,13	0,17		
21	TJ	0,09			0,09				0,09	0,18		0,42	
22	TJ	0,13	0,13										
23	I	0,62			0,62				0,62	0,07		0,15	
24	H	0,47		0,21	0,26				0,26			0,26	
25	TJ	0,09			0,09				0,09			0,09	
26	O1	1,3			1,3	1,25			0,1			1,1	0,05
27	O3	0,03			0,03				0,03			0,03	
28	O4	0,05			0,05				0,05			0,05	
29	O5	0,87			0,87	0,08						0,87	0,08
30	O6	0,38			0,38	0,02			0,16			0,38	
31	O7	0,16			0,16	0,16						0,16	
32	O8	0,38			0,38	0,38						0,38	
33	P	0,16			0,16	0,16						0,16	
34	I	0,35			0,35	0,35			0,07			0,28	
35	TJ	0,28			0,28		0,15		0,13			0,28	
36	TJ	0,09			0,09	0,09			0,09			0,09	
37	TJ	0,28			0,28	0,15	0		0,13			0,28	
38	TJ	0,09			0,09	0,09						0,09	
39	TJ	0,03	0,03		0,03				0,03			0,03	
40	TJ	0,07			0,07	0,06			0,01				
41	BI	0,58			0,58	0,58			0,01			0,57	
42	OS	0,12			0,12	0,12			0,04			0,12	
43	BI	0,58			0,58	0,45			0,07			0,58	
44	BI	0,09			0,09	0,09			0,09			0,09	
45	P	0,36			0,36	0,27			0,09			0,36	
46	SP	0,08	0,08										
47	I	0,56			0,56	0,56						0,56	
48	O	0,1			0,1	0,1						0,1	
49	I	0,52		0,03	0,52	0,51			0,01			0,52	
50	OS	0,34		0	0,34	0,02						0,34	
51	I	0,37			0,37	0,37			0,04			0,33	
52	OS	0,34		0,08	0,26		0,24					0,26	
53	BI	0,49			0,49	0,26	0,13		0,08			0,45	
54	BI	0,09			0,09	0,09	0,07		0,02			0,09	
55	P	0,06			0,06							0,06	
56	TJ	0,11			0,11	0,1			0,01			0,11	
57	BI	1,16			1,16	1,16			0,08			1,16	
58	TJ	0,1			0,1	0,1						0,1	
59	TJ	0,1			0,1	0,1						0,1	
60	I	1,08			1,08	1,08						1,08	
61	TJ	0,17			0,17	0,17							
62	BI	0,39			0,39	0,39						0,39	
63	BI	0,19			0,19	0,19						0,19	
64	OS	0,14			0,14	0,14						0,14	
65	OS	0,09			0,09	0,09						0,09	
66	BI	1,08			1,08	1,02	0,13					1,08	
67	SP	0,14	0,14										
68	P	0,37	0,37										
69	P	1,03			1,03	1,01			0,36			1,03	
70	I	0,79	0,79		0,79				0,08			0,46	
71	P	0,07			0,07							0,07	
72	TJ	0,07			0,07	0,07						0,07	
73	SP	0,12			0,12	0,12						0,12	
74	OS	0,08			0,08	0,08						0,08	
75	BI	0,08			0,08	0,08						0,08	
76	BI	1,07			1,07	1,07						1,07	
77	BI	0,12			0,12	0,12						0,12	
78	BI	0,42			0,42	0,42	0,07		0,08			0,42	
79	OK	0,08	0,08		0,08	0,08			0,08			0,02	
80	I	0,1			0,1	0,1						0,1	
81	I	0,1			0,1	0,1			0,01			0,1	
82	TJ	0,08			0,08							0,08	
83	BI	0,08			0,08	0,08						0,08	
84	TJ	0,09			0,09	0			0,09			0,09	
85	OS	0,09			0,09	0,09			0,09			0,09	
86	TJ	0,09			0,09								
87	TJ	0,09			0,09	0,09						0,09	
88	I	0,09			0,09								
89	TJ	0,09			0,09	0			0,09			0,09	
90	TJ	0,09			0,09	0,09			0,09			0,09	
91	OS	0,02			0,02	0,02						0,02	
92	TJ	0,09	0,09										
93	I	0,2			0,2		0		0			0,2	
94	TJ	0,1			0,1	0,07			0,07			0,1	
95	I	0,1		0,1	0,1							0,07	
96	OS	0,04		0,04									
97	I	0,07			0,07	0,06			0,18			0,07	
98	P	0,18			0,18				0,18			0,18	
99	BI	0,1			0,1				0,08			0,1	
100	BI	0,52			0,52				0,52			0,52	
101	BI	0,52			0,52				0,52			0,52	
102	BI	0,52			0,52				0,52			0,52	
103	BI	0,52			0,52				0,52			0,52	
104	BI	0,52			0,52				0,52			0,52	
105	BI	0,52			0,52				0,52			0,52	
106	BI	0,52			0,52				0,52			0,52	
107	BI	0,52			0,52				0,52			0,52	
108	BI	0,52			0,52				0,52			0,52	
109	BI	0,52			0,52				0,52			0,52	
110	TJ	0,08			0,08				0,08			0,08	
111	TJ	0,08			0,08				0,08			0,08	
112	TJ	0,08			0,08				0,08			0,08	
113	TJ	0,08			0,08				0,08			0,08	
114	TJ	0,08			0,08				0,08			0,08	
115	TJ	0,08			0,08				0,08			0,08	
116	TJ	0,08			0,08				0,08			0,08	
117	BI	0,14			0,13	0,04	0,08						
118	BI	0,14			0,14	0,14			0				
119	BI	1,4			1,4	1,04			0,14			0,14	
120	OS	0,06			0,06				0,02			0,04	
121	BI	0,14			0,14	0,12	0		0,02			0,14	
122	BI	0,02			0,02				0,01			0,02	
123	BI	0,32			0,32	0,28			0,01			0,28	
124	BI	0,32			0,32				0,01			0,32	
125	BI	0,32			0,32				0,01			0,32	
126	BI	0,32			0,32				0,01			0,32	
127	BI	0,32			0,32				0,01			0,32	
128	OS	0,76			0,76				0,16			0,76	
129	OS	0,76			0,76				0,16			0,76	
130	SP	0,77		0,04	0,73								
131	I	1,07		0,08	0,99			0,25		1,04	0,05		0,05	0,05
132	I	0,62			0,62	0,6	0			0,01			0,01	0,08
133	I	0,62			0,62	0,62				0,01			0,01	
134	I	0,62			0,62	0,26				0,01			0,01	
135	I	1,07			1,07					0,01			0,01	
136	K	0,07			0,06					0,01			0,01	
137	K	0,07			0,07					0,01			0,01	
138	K	0,05			0,05					0,01			0,01	
139	K	0,05			0,05					0,01			0,01	0,08
140	L	0,06			0,06					1,46			0,16	0,08
141	L	1,46		0,01	1,45					0,16			0,16	
142	K	0,01			0,01	0,17				0,2			0,2	
143	K	0,01			0,01	0,58				0,08			0,08	
144	K	0,01			0,01	0,58								
145	K	0,01			0,01	0,07				0,07			0,06	
146	K	0,45			0,45									
147	K	1,46			1,46	0,12				0,08			1,07	0,19
148	K	1,36			1,36	1,02				0,14			1,36	
149	K	0,76			0,76	0,76				0,13			0,06	
150	K	0,1			0,1	0,1							0,1	
151	K	0,3			0,3	0,07				0,21			0,26	
152	K	1,05			1,05	0,07				0,04			1,02	
153	K	0,45			0,45	0,45				0,01			0,01	
154	K	0,45			0,45					0,01			0,01	
155	K	0,77			0,77	0,08				0,01			0,01	
156	K	0,13			0,13	0,04				0,09			0,13	
157	K	0,14			0,14					0,14			0,14	
158	K	0,06			0,06					0,01			0,01	
159	K	0,11			0,11					0,01			0,01	
160	K	0,07			0,07					0,07			0,07	0,06
161	K	0,45			0,45					0,45			0,45	
162	P	0,06			0,06					0,06			0,06	
163	P	1,4			1,4	0,12				1,28			1,28	
164	P	1,66			1,6	0,2					0,02		1,07	
165	P	0,74			0,74					0,08			0,08	
166	P	0,74			0,74					0,54			0,54	
167	K	0,35			0,34							0,07	0,07	
168	K	0,34			0,34	0,34						0,34	0,34	
169	K	0,34			0,34	0,34						0,34	0,34	
170	K	0,32			0,32							0,32		0,2
171	K	0,32		0,01										
172	TI	16,04		1,29	14,75	0,26				13,06	0,85	2,08	0,74	1,96
173	TI	15,75		4,08	11,67	0,21				4,21			0,08	0,08
174	TI	0,2		0,2										
175	TI	0,21			0,21					0,21			0,21	
176	TI	0,1			0,1					0,1			0,1	
177	TI	0,07			0,07					0,07			0,07	0,05
178	K	0,07		0,74	0,07	0,4				0,07			0,07	
179	K	0,07			0,07					0,07			0,07	
180	K	0,23			0,23					0,23		0,2	0,23	
181	K	0,23			0,23					0,23		0,23	0,23	
182	TI	0,07			0,07					0,07			0,07	
183	K	0,07			0,07					0,07			0,07	
184	K	0,07			0,07					0,07			0,07	
185	K	0,07			0,07					0,07			0,07	
186	K	0,07			0,07					0,07			0,07	
187	K	0,07			0,07					0,07			0,07	
188	K	0,07			0,07					0,07			0,07	
189	K	0,61			0,61	0,02				0,6			0,6	
190	K	0,61			0,61					0,61			0,61	
191	K	0,61			0,61					0,61			0,61	
192	K	0,61			0,61					0,61			0,61	
193	K	0,61			0,61					0,61			0,61	
194	K	0,23			0,23					0,23			0,23	
195	K	0,23			0,23					0,23			0,23	
196	K	0,23			0,23					0,23			0,23	
197	K	0,23			0,23					0,23			0,23	
198	K	0,23			0,23					0,23			0,23	
199	K	0,23			0,23					0,23			0,23	
200	K	0,23			0,23					0,23			0,23	
201	K	0,23			0,23					0,23			0,23	
202	K	0,23			0,23					0,23			0,23	
203	K	0,23			0,23					0,23			0,23	
204	OS	0,06			0,06					0,06			0,06	
205	K	0,23			0,23					0,23			0,23	
206	K	0,24			0,24					0,24			0,17	0,07
207	K	0,24			0,24					0,24			0,24	
208	K	0,24			0,24					0,24			0,24	
209	OS	0,75		0,02	0,73		0			0,73			0,73	0,02
210	OS	0,07			0,07	0,06				0,07			0,07	
211	K	0,06			0,06	0,06							0,06	
212	K	0,06		0,06	0,06	0,06							0,06	
213	B	0,01			0,01	0,01				0,01			0,01	
214	B	0,01			0,01	0,01				0,01			0,01	
215	B	0,01			0,01	0,01				0,01			0,01	
216	B	0,01			0,01	0,01				0,01			0,01	
217	B	0,01			0,01	0,01				0,01			0,01	
218	B	0,01			0,01	0,01				0,01			0,01	
219	B	0,01			0,01	0,01				0,01			0,01	
220	A	0,23			0,23					0,23			0,23	

pozn.: sloupec I Kód, jedno z přípustných označení kvality bonitních jsou zpravidla nahrazeny způsobem zvolenim schválení JP automatickém zpracování tak a přesnost naproszí jedíkové ZPFJ. I Kódem BI nejpo

Legenda

- lokality Změny č. 1A ÚP Slavičín s nárokem na nový zábor půdního fondu

Podoba územního plánu po přijetí změny č. 1A

- řešené území
- zastavitelné plochy
- zastavěné území k 15.4.2012
- 10 číslo plochy s rozdílným způsobem využití
- 710141/L hranice BPEJ s kódovým označením a třídou ochrany ZPF
- pozemky ZPF
- pozemky LPF
- ostatní pozemky
- investice v ZPF
- parcelní kresba

NAVRHOVANÉ PLOCHY (předpokládaný zábor)

- BH plochy bydlení hromadného
- BI plochy bydlení individuálního
- RI plochy rodinné rekreace
- O plochy občanského vybavení
- OS plochy pro tělovýchovu a sport
- OK plochy komerčních zařízení
- PV plochy veřejných prostranství -s převahou zpevněných ploch
- PZ plochy veřejných prostranství s převahou zeleně
- D plochy dopravní infrastruktury
- DS plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava
- DL plochy dopravní infrastruktury - letecká doprava
- T plochy technické infrastruktury
- TE plochy technické infrastruktury - energetika
- TV plochy technické infrastruktury - vodní hospodářství
- TK plochy technické infrastruktury - elektronické komunikace
- SO-1 plochy smíšené obytné v centrální zóně
- SP plochy smíšené výrobní
- V plochy výroby a skladování
- VZ plochy zemědělské a lesnické výroby
- WT vodní toky a plochy
- K plochy krajinné zeleně
- P plochy přírodní
- L plochy lesní

PŘÍLOHA Č. 4

HLAVNÍ PROJEKTANT:	STEMIO, a. s. sídlo: LAZARSKÁ 1718/3, 110 00 PRAHA 1 provozovna: J. STAŠI 165, 763 02 ZLÍN- MALENOVICE tel./fax: + 420 577 158 529 mobil: +420 731 653 834 email: zlin@stemio.cz	ČÍSLO PARÉ:	AUTORIZACE:
OBEC:	Město SLAVIČÍN	DATUM:	leden 2021
POŘIZOVATEL:	MĚSTSKÝ ÚŘAD LUHAČOVICE Odbor stavební	ČÍSLO ZAKÁZKY:	19_628
		HLAVNÍ ARCHITEKT:	Ing. arch. Vladimír Pokluda
		STUPEŇ:	ČISTOPIS
NÁZEV AKCE:	ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVIČÍN		
OBSAH:	VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU	MĚŘÍTKO:	1:5 000
		ČÍSLO VÝKRESU:	II.B3